

LAME CIRCOLARI

Circular saw blades

Kreissägeblatt

Hoja de sierra

Дисковые пилы

Per poter garantire la migliore qualità di taglio, è necessario scegliere la lame più idonea al lavoro da eseguire. Effettuare i dovuti controlli su albero e flange di montaggio e verificare la giusta velocità di rotazione oltre che al perfetto bloccaggio della lama stessa.

Si consiglia che lavorino almeno 2 taglienti contemporaneamente, per poter ottenere una buona qualità di taglio.

To guarantee the best cutting quality, it's necessary to choose the more suitable saw blade for the job you've do. Carry out any checks in the tree and in the flanges and verify the correct relation speed. Blade must be perfectly blocked.

To obtain a good quality cutting, at least 2 teeth must work at the same time.

Um die bestmögliche Schnittgüte zu erreichen ist es notwendig das richtige Messer für die zu verrichtende Arbeit auszusuchen. Die notwendigen Kontrollen an der Welle und dem Flansch vornehmen. Die Drehgeschwindigkeit prüfen und die richtige Fixierung des Messers sicherstellen. Es wird empfohlen dass mindestens 2 Schneiden gleichzeitig arbeiten um eine gute Schnittqualität zu erreichen.

Para poder garantizar la mejor calidad de corte, es necesario elegir la hoja más idónea al trabajo que ejecutar. Efectuar los debidos controles sobre árbol y arandelas de montaje y averiguar la justa velocidad de rotación más allá de que al perfecto bloqueo de la hoja misma.

Se aconseja que trabajen al mismo tiempo al menos 2 filos en el mismo tiempo, para poder conseguir una buena calidad de corte

Для гарантии лучшего качества разреза, необходимо выбрать пилу подходящую для конкретного вида работы. Осуществить контроль пилы на валу и фланце, убедиться в правильной скорости вращения, а также в том что пила хорошо зафиксирована.

Для получения хорошего качества резания, необходимо что бы, как минимум, два зуба пилы работали одновременно.

FORI DI TRASCINAMENTO

Pin holes

Nebenlöcher

Agujero

Отверстия под штифт

Cod	Misura	Riferimento macchina
Code	Dimension	Machines
FT 3	2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60	Universale - Universal
FT 4	2/14/110 + 2/7/110 + 4/9/100 + 4/19/120 + 2/9/130	Gabbiani-SCM-Selco
FT 5	4/15/105 + 3/7/100	Giben - Homag - Macmazza


LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE PER LEGNO

Universal circular saw blade for wood

Universal Kreissägeblatt

Hoja de sierra para empleo universal

Универсальные дисковые пилы для деревообработки



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCU10032/2220.20	100	3,2/2,2	20		20
LCU12032/2220.20	120	3,2/2,2	20		20
LCU12032/2230.30	120	3,2/2,2	30		30
LCU12532/2220.24	125	3,2/2,2	20		24
LCU12532/2230.30	125	3,2/2,2	30		30
LCU14032/2230.24	140	3,2/2,2	30		24
LCU15032/2230.24	150	3,2/2,2	30		24
LCU15032/2230.36	150	3,2/2,2	30		36
LCU16032/2230.24	160	3,2/2,2	30		24
LCU18032/2230.30	180	3,2/2,2	30		30
LCU18032/2230.48	180	3,2/2,2	30		48
LCU20032/2230.34	200	3,2/2,2	30		34
LCU20032/2230.48	200	3,2/2,2	30		48
LCU22032/2230.34	220	3,2/2,2	30		34
LCU22032/2230.48	220	3,2/2,2	30		48
LCU25032/2230.40	250	3,2/2,2	30	FT2	40
LCU25032/2230.60	250	3,2/2,2	30	FT3	60
LCU27532/2230.44	275	3,2/2,2	30	FT3	44
LCU28032/2230.48	280	3,2/2,2	30	FT3	48
LCU30032/2230.48	300	3,2/2,2	30	FT3	48
LCU30032/2230.72	300	3,2/2,2	30	FT3	72
LCU33032/2230.52	330	3,2/2,2	30	FT3	52
LCU33032/2230.72	330	3,2/2,2	30	FT3	72
LCU35035/2530.54	350	3,5/2,5	30	FT3	54
LCU35035/2530.84	350	3,5/2,5	30	FT3	84
LCU40040/2830.60	400	4,0/2,8	30	FT3	60
LCU40040/2830.96	400	4,0/2,8	30	FT3	96
LCU45042/2830.66	450	4,2/2,8	30	2-10-60	66
LCU45042/2835.66	450	4,2/2,8	35		66
LCU45042/2830.72	450	4,2/2,8	30	2-10-60	72
LCU45042/2835.72	450	4,2/2,8	35		72
LCU45042/2830.108	450	4,2/2,8	30	2-10-60	108
LCU45042/2835.108	450	4,2/2,8	35		108
LCU50042/2830.72	500	4,2/2,8	30	2-10-60	72
LCU50042/2835.72	500	4,2/2,8	35		72
LCU50042/3030.120	500	4,2/3,0	30	2-10-60	120
LCU50042/3035.120	500	4,2/2,8	35		120
LCU55052/3630.80	550	5,2/3,6	30	2-10-60	80
LCU55052/3635.80	550	5,2/3,6	35		80
LCU60052/3630.80	600	5,2/3,6	30	2-10-60	80
LCU60052/3635.80	600	5,2/3,6	35		80
LCU70062/4040.84	700	6,2/4,0	40		84

Misure speciali su richiesta - Special sizes on request - Sonderabmessungen auf Anfrage - medidas especiales sobre pedido - Специальные размеры под заказ


LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE PER TAGLIO LONGITUDINALE

Universal circular saw blade for lengthwise cutting

Universal Kreissägeblatt

Hoja de sierra para empleo cortes longitudinales

Универсальные дисковые пилы для деревообработки для продольной распиловки



Codice	D	B/b	d	FT	Z	S
LCUTL25032/2230.20	250	3,2/2,2	30	FT3	20	S
LCUTL30032/2230.24	300	3,2/2,2	30	FT3	24	S
LCUTL35035/2530.28	350	3,5/2,5	30	FT3	28	S
LCUTL40040/2830.32	400	4,0/2,8	30	FT3	32	S
LCUTL45042/2830.36	450	4,2/2,8	30	2-10-60	36	
LCUTL45042/2835.36	450	4,2/2,8	35		36	
LCUTL50042/2830.40	500	4,2/2,8	30	2-10-60	40	
LCUTL50042/2835.40	500	4,2/2,8	35		40	
LCUTL55052/3630.44	550	5,2/3,6	30	2-10-60	44	
LCUTL55052/3635.44	550	5,2/3,6	35		44	
LCUTL60052/3630.48	600	5,2/3,6	30	2-10-60	48	
LCUTL60052/3635.48	600	5,2/3,6	35		48	
LCUTL65062/4035.48	650	6,2/4,0	35		48	
LCUTL70062/4030.48	700	6,2/4,0	30	2-10-60	48	

Misure speciali su richiesta - Special sizes on request - Sonderabmessungen auf Anfrage - medidas especiales sobre pedido - Специальные размеры под заказ

LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE PER TAGLIO TRASVERSALE

Universal circular saw blade for transversal cutting

Universal Kreissägeblatt

Hoja de sierra para cortes transversales

Универсальные дисковые пилы для деревообработки для поперечной распиловки



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCUTT18032/2230.24	180	3,2/2,2	30		24
LCUTT20032/2230.24	200	3,2/2,2	30		24
LCUTT25032/2230.30	250	3,2/2,2	30	FT3	30
LCUTT30032/2230.36	300	3,2/2,2	30	FT3	36
LCUTT35035/2530.42	350	3,5/2,5	30	FT3	42
LCUTT40040/2830.48	400	4,0/2,8	30	FT3	48
LCUTT45042/2830.54	450	4,2/2,8	30	2-10-60	54
LCUTT45042/2835.54	450	4,2/2,8	35		54
LCUTT50042/2830.60	500	4,2/2,8	30	2-10-60	60
LCUTT50042/2835.60	500	4,2/2,8	35		60
LCUTT55052/3630.60	550	5,2/3,6	30	2-10-60	60
LCUTT55052/3635.60	550	5,2/3,6	35		60
LCUTT60052/3630.60	600	5,2/3,6	30	2-10-60	60
LCUTT60052/3635.60	600	5,2/3,6	35		60
LCUTT65062/4035.64	650	6,2/4,0	35		64
LCUTT70062/4030.64	700	6,2/4,0	30	2-10-60	64
LCUTT70062/4040.64	700	6,2/4,0	40		64

LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE HIGH PERFORMANCE

Universal circular saw blade high performance

Universal Kreissägeblatt high performance

Hoja de sierra delgada de alto rendimiento

Универсальные дисковые пилы высокого качества для деревообработки



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCUHP10032/2230.30	100	3,2/2,2	30		30
LCUHP12032/2230.36	120	3,2/2,2	30		36
LCUHP15032/2230.48	150	3,2/2,2	30		48
LCUHP16032/2230.48	160	3,2/2,2	30		48
LCUHP18032/2230.56	180	3,2/2,2	30		56
LCUHP20032/2230.64	200	3,2/2,2	30		64
LCUHP22032/2230.64	220	3,2/2,2	30	FT3	64
LCUHP25032/2230.80	250	3,2/2,2	30	FT3	80
LCUHP30032/2230.96	300	3,2/2,2	30	FT3	96
LCUHP32032/2230.96	320	3,2/2,2	30	FT3	96
LCUHP33032/2230.96	330	3,2/2,2	30	FT3	96
LCUHP35035/2530.108	350	3,5/2,5	30	FT3	108
LCUHP40040/2830.120	400	4,0/2,8	30	FT3	120
LCUHP45042/3030.132	450	4,2/3,0	30	2-10-60	132
LCUHP45042/3035.132	450	3,2/2,2	35		132
LCUHP50042/3030.144	500	4,2/3,0	30	2-10-60	144
LCUHP50042/3035.144	500	4,2/3,0	35		144


LAMA CIRCOLARE CON LIMITATORE DI TRUCIOLO

Circular saw blade with chip-limiter

Sägeblätter Wechselzahn

Hoja de sierra para cortes longitudinales con limitador de espesor de viruta

Дисковые пилы с ограничением подачи



Codice	D	B/b	d	FT	Z	S
LCULT25032/2230.24	250	3,2/2,2	30	FT3	24	S
LCULT30032/2230.28	300	3,2/2,2	30	FT3	28	S
LCULT35035/2530.32	350	3,5/2,5	30	FT3	32	S
LCULT40040/2830.36	400	4,0/2,8	30	FT3	36	S
LCULT45042/2830.40	450	4,2/2,8	30	2-10-60	40	
LCULT45042/2835.40	450	4,2/2,8	35		40	
LCULT50042/2830.44	500	4,2/2,8	30	2-10-60	44	
LCULT50042/2835.44	500	4,2/2,8	35		44	
LCULT55052/3630.48	550	5,2/3,6	30	2-10-60	48	
LCULT55052/3635.48	550	5,2/3,6	35		48	
LCULT60052/3630.48	600	5,2/3,6	30	2-10-60	48	
LCULT60052/3635.48	600	5,2/3,6	35		48	
LCULT65062/4035.48	650	6,2/4,0	35		48	
LCULT70062/4030.48	700	6,2/4,0	30		48	


LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE SPESSORE SOTTILE

Universal thin circular saw blade

Universal kreissägeblatt mit dünne schnittbreite

Hoja de sierra delgada para empleo universal

Универсальные дисковые пилы с тонким пропилом



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCUS15025/1830.24	150	2,5/1,8	30		24
LCUS18025/1830.30	180	2,5/1,8	30		30
LCUS20025/1830.34	200	2,5/1,8	30		34
LCUS20025/1830.48	200	2,5/1,8	30		48
LCUS25025/1830.40	250	2,5/1,8	30	FT3	40
LCUS25025/1830.60	250	2,5/1,8	30	FT3	60
LCUS30025/1830.48	300	2,5/1,8	30	FT3	48
LCUS30025/1830.72	300	2,5/1,8	30	FT3	72
LCUS35028/2030.54	350	2,8/2,0	30	FT3	54
LCUS35028/2030.84	350	2,8/2,0	30	FT3	84
LCUS40036/2530.60	400	3,6/2,5	30	FT3	60
LCUS40036/2530.96	400	3,6/2,5	30	FT3	96


LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE SPESSORE SOTTILE HIGH PERFORMANCE

Universal thin circular saw blade high performance

Universal kreissägeblatt mit dünne schnittbreite high performance

Hoja de sierra delgada de alto rendimiento

Универсальные дисковые пилы высокого качества с тонким пропилом



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCUSHP15025/1830.48	150	2,5/1,8	30		48
LCUSHP20025/1830.64	200	2,5/1,8	30		64
LCUSHP25025/1830.80	250	2,5/1,8	30		80
LCUSHP30025/1830.96	300	2,5/1,8	30		96

LAMA CIRCOLARE UNIVERSALE HIGH PERFORMANCE ULTRA SILENZIATA

Universal circular saw blade extra noiseless

Universal gerauscharm kreissägeblatt

Hoja de sierra para empleo universal

Универсальные дисковые пилы с низким уровнем шума



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCUHPUS25032/2230.40	250	3,2/2,2	30	FT3	40
LCUHPUS25032/2230.60	250	3,2/2,2	30	FT3	60
LCUHPUS25032/2230.80	250	3,2/2,2	30	FT3	80
LCUHPUS30032/2230.48	300	3,2/2,2	30	FT3	48
LCUHPUS30032/2230.60	300	3,2/2,2	30	FT3	60
LCUHPUS30032/2230.72	300	3,2/2,2	30	FT3	72
LCUHPUS30032/2230.96	300	3,2/2,2	30	FT3	96
LCUHPUS35035/2530.54	350	3,5/2,5	30	FT3	54
LCUHPUS35035/2530.72	350	3,5/2,5	30	FT3	72
LCUHPUS35035/2530.84	350	3,5/2,5	30	FT3	84
LCUHPUS35035/2530.108	350	3,5/2,5	30	FT3	108
LCUHPUS40040/2830.60	400	4,0/2,8	30	FT3	60
LCUHPUS40040/2830.80	400	4,0/2,8	30	FT3	80
LCUHPUS40040/2830.96	400	4,0/2,8	30	FT3	96
LCUHPUS40040/2830.120	400	4,0/2,8	30	FT3	120


LAMA CIRCOLARE MULTILAMA CON RASANTE

Circular saw blade for multirip machines with shavings

Kreissägeblatt für mehrblattmaschinen mit hm-reumern

Hoja de sierra con rasantes para sierra multiple

Дисковые пилы с подрезными ножами для многопильного станка



Codice	D	B/b	d	FT	Z	R	HT
LCMR25032/2230.20-2+2	250	3,2/2,2	30	FT3	20	2+2	65
LCMR25032/2260.20-2+2	250	3,2/2,2	60	21x74	20	2+2	65
LCMR25032/2270.20-2+2	250	3,2/2,2	70	21x84	20	2+2	65
LCMR25032/2280.20-2+2	250	3,2/2,2	80	13x90	20	2+2	65
LCMR30032/2230.24 2+2	300	3,2/2,2	30	FT3	24	2+2	80
LCMR30032/2260.24 2+2	300	3,2/2,2	60	21x74	24	2+2	80
LCMR30032/2270.24 2+2	300	3,2/2,2	70	21x84	24	2+2	80
LCMR30032/2275.24 2+2	300	3,2/2,2	75	21x91	24	2+2	80
LCMR30032/2280.24 2+2	300	3,2/2,2	80	13x90	24	2+2	80
LCMR30032/2280.24 2+2R	300	3,2/2,2	80	RAIMANN	24	2+2	80
LCMR32032/2270.24 2+2	320	3,2/2,2	70	21x84	24	2+2	90
LCMR32032/2280.24 2+2	320	3,2/2,2	80	13x90	24	2+2	90
LCMR35035/2530.24 2+4	350	3,5/2,5	30	FT3	24	2+4	105
LCMR35035/2560.24 2+4	350	3,5/2,5	60	21x74	24	2+4	105
LCMR35035/2570.24 2+4	350	3,5/2,5	70	21x84	24	2+4	105
LCMR35035/2575.24 2+4	350	3,5/2,5	75	21x91	24	2+4	105
LCMR35035/2580.24 2+4	350	3,5/2,5	80	14x92	24	2+4	105
LCMR35035/2580.24 2+4R	350	3,5/2,5	80	RAIMANN	24	2+4	105
LCMR35035/2590.24 2+4	350	3,5/2,5	90	21x110	24	2+4	95


LAMA CIRCOLARE MULTILAMA CON RASANTE

Circular saw blade for multirip machines with shavings

Kreissägeblatt für mehrblattmaschinen mit hm-reumern

Hoja de sierra con rasantes para sierra multiple

Дисковые пилы с подрезными ножами для многопильного станка



Codice	D	B/b	d	FT	Z	R	HT
LCMR40040/2830.28 2+4	400	4,0/2,8	30	FT3	28	2+4	120
LCMR40040/2870.28 2+4	400	4,0/2,8	70	21X84	28	2+4	120
LCMR40040/2874.28 2+4	400	4,0/2,8	75	21X91	28	2+4	120
LCMR40040/2880.28 2+4	400	4,0/2,8	80	14X92	28	2+4	120
LCMR40040/2890.28 2+4	400	4,0/2,8	90	21X110	28	2+4	120
LCMR45046/3230.24 2+4	450	4,6/3,2	30		24	2+4	135
LCMR45046/3270.24 2+4	450	4,6/3,2	70	21X84	24	2+4	135
LCMR45046/3275.24 2+4	450	4,6/3,2	75	21X91	24	2+4	135
LCMR45046/3280.24 2+4	450	4,6/3,2	80	13X92	24	2+4	135
LCMR45046/3290.24 2+4	450	4,6/3,2	90	21X110	24	2+4	135
LCMR50046/3230.26 2+6	500	4,6/3,2	30		26	2+6	175
LCMR50046/3270.26 2+6	500	4,6/3,2	70	21X84	26	2+6	175
LCMR50046/3280.26 2+6	500	4,6/3,2	80	13X92	26	2+6	175
LCMR55048/3630.28 2+6	550	4,8/3,6	30		28	2+6	175

LAMA CIRCOLARE MULTILAMA SPESSORE GROSSO CON RASANTE

Thick circular saw blade for multirip saw machine with shavings

Kreissägeblatt grosse dicke für mehrblattmaschinen mit hm-reumern

Hoja de sierra espesa con rasadores para multihojas

Дисковые пилы для многопильного станка с утолщенным корпусом и с подрезными ножами



Codice	D	B/b	d	FT	Z	R	HT
LCMRSP250402870.20-2/2	250	4,0/2,8	70	21X84	20	2+2	65
LCMRSP25040/2880.20 2+2	250	4,0/2,8	80	13X90	20	2+2	65
LCMRSP30040/2870.24 2+2	300	4,0/2,8	70	21X84	24	2+2	80
LCMRSP30040/2880.24 2+2	300	4,0/2,8	80	13X90	24	2+2	80
LCMRSP30052/3670.24 2+2	300	5,2/3,6	70	21X84	24	2+2	80
LCMRSP30052/3675.24 2+2	300	5,2/3,6	75	21X91	24	2+2	80
LCMRSP30052/3680.24 2+2	300	5,2/3,6	80	13X90	24	2+2	80
LCMRSP30052/3680.24 2+2	320	4,0/2,8	80	13X90	24	2+2	90
LCMRSP35042/2870.24 2+4	350	4,2/2,8	70	21X84	24	2+4	105
LCMRSP35042/2875.24 2+4	350	4,2/2,8	75	21X91	24	2+4	105
LCMRSP35042/2880.24 2+4	350	4,2/2,8	80	14X92	24	2+4	105
LCMRSP35052/3670.24 2+4	350	5,2/3,6	70	21X84	24	2+4	105
LCMRSP35052/3675.24 2+4	350	5,2/3,6	75	21X91	24	2+4	105


LAMA CIRCOLARE MULTILAMA SOTTILE CON RASANTE

Circular saw blade for multirip saw machine thin thickness with shavings

Kreissägeblatt für mehrblattmaschinen mit hm-reumern mit dünne schnittbreite

Hoja de sierra delgada con rasadores

Дисковые пилы с тонким пропилом с подрезными ножами для многопильного станка



Codice	D	B/b	d	FT	Z	R	HT
LCMRS18025/1840.21 3	180	2,5/1,8	40		21	3	30
LCMRS20025/1840.21 3	200	2,5/1,8	40		21	3	35
LCMRS25027/1870.20 2+2	250	2,7/1,8	70	21x84	20	2+2	50
LCMRS25027/1880.20 2+2	250	2,7/1,8	80	13x90	20	2+2	50
LCMRS30027/1870.24 2+2	300	2,7/1,8	70	21x84	24	2+2	60
LCMRS30027/1880.24 2+2	300	2,7/1,8	80	13x90	24	2+2	60


LAMA CIRCOLARE PER LAMINATI

Circular saw blade for plastic laminated panels

Kreissägeblatt für schichtstoffplatten

Hoja de sierra para tableros estratificados

Дисковые пилы для форматно-раскроечных станков



Codice	D	B/b	d	FT	Z	R	HT
LCL20032/2230.64	200	3,2/2,2	30	FT3	64		
LCL22032/2230.64	220	3,2/2,2	30	FT3	64		
LCL25032/2230.60	250	3,2/2,2	30	FT3	60		
LCL25032/2230.80	250	3,2/2,2	30	FT3	80		
LCL30032/2230.72	300	3,2/2,2	30	FT3	72		
LCL30032/2230.96	300	3,2/2,2	30	FT3	96		
LCL35035/2530.84	350	3,5/2,5	30	FT3	84		
LCL35035/2530108	350	3,5/2,5	30	FT3	108		


LAMA CIRCOLARE PER LAMINATI DENTE CONCAVO

Circular saw blade for plastic laminated panels with hollow tooth

Kreissägeblatt holzspanplatten

Hoja de sierra para tableros estratificados con dientes concave

Дисковые пилы для раскроя ламинированного дсп и пластика с вогнутым зубом




Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCLTC22032/2230.42	220	3,2/2,2	30	FT3	42
LCLTC25032/2230.48	250	3,2/2,2	30	FT3	48
LCLTC30032/2230.60	300	3,2/2,2	30	FT3	60
LCLTC30332/2230.60	303	3,2/2,2	30	FT3	60
LCLTC35035/2530.72	350	3,5/2,5	30	FT3	72

LAMA CIRCOLARE SEZIONATRICE DENTE ALTERNO CON SILENZIATURA PIENA

Circular panel sizing saw blade alternate bevel tooth full noiseless

Gerauscharm kreissägeblatt für plattenaufteil maschinen
hartmetall bestückt wechselzahn – korper mit mikroschlitz
Hoja de sierra para despiedadora con diente alterno

Дисковая пила для форматно-раскроечных станков и центров с низким уровнем шума




Codice	D	B/b	d	FT	Z
30044/3230.48	300	4,4/3,2	30	FT3	48
30044/3230.60	300	4,4/3,2	30	FT3	60
35044/3230.54	350	4,4/3,2	30	FT3	54
35044/3275.53	350	4,4/3,2	75	FT5	54
35044/3280.54	350	4,4/3,2	80	FT4	54
35044/3275.72	350	4,4/3,2	75	FT5	72
35044/3280.72	350	4,4/3,2	80	FT4	72
40044/3230.60	400	4,4/3,2	30	2-10-60	60
40044/3275.60	400	4,4/3,2	75	GIBEN-HOMAG	60
40044/3280.60	400	4,4/3,2	80	FT4	60
40044/3230.72	400	4,4/3,2	30	2-10-60	72
40044/3275.72	400	4,4/3,2	75	GIBEN-HOMAG	72
40044/3280.72	400	4,4/3,2	80	FT4	72
45044/3230.54	450	4,4/3,2	30	2- 10- 60 Shelling	54
45044/3230.72	450	4,4/3,2	30	2- 10- 60 Shelling	72
50046/3230.72	500	4,6/3,2	30	2- 10- 60 Shelling	72

LAMA CIRCOLARE SEZIONATRICE DENTE TRAPEZIO-PIANO CON SILENZIATURA PIENA

Circular panel sizing saw blade trapezoidal-flat tooth full noiseless

Gerauscharm kreissägeblatt für plattenaufteil maschinen mit hartmetall bestückt trapez und flachzahn
Hoja de sierra para despiedadora con diente trapezoidal - recto

Дисковая пила для форматно-раскроечных станков и центров с трапецивидным зубом и с низким уровнем шума



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCSTP30044/3230.60	300	4,4/3,2	30		60
LCSTP30044/3265.60	300	4,4/3,2	65	Selco	60
LCSTP30044/3275.60	300	4,4/3,2	75	Homag	60
LCSTP30044/3280.60	300	4,4/3,2	80	Gabbiani	60
LCSTP30044/3230.72	300	4,4/3,2	30	FT3	72
LCSTP30044/3280.72	300	4,4/3,2	80	Gabbiani	72
LCSTP32044/3250.60	320	4,4/3,2	50	Giben	60
LCSTP32044/3265.60	320	4,4/3,2	65	Selco	60
LCSTP32044/3250.72	320	4,4/3,2	50	Giben	72
LCSTP32044/3275.72	320	4,4/3,2	75	Giben	72
LCSTP33044/3250.60	330	4,4/3,2	50	Giben	60
LCSTP350425/3230.72	350	42,5/3,2	30	FT3	72
LCSTP35044/3230.54	350	4,4/3,2	30	FT3	54
LCSTP35044/3275.54	350	4,4/3,2	75	FT5	54
LCSTP35044/3280.54	350	4,4/3,2	80	FT4	54
LCSTP35044/3230.72	350	4,4/3,2	30	FT3	72
LCSTP35044/3250.72	350	4,4/3,2	50	Giben	72
LCSTP35044/3260.72	350	4,4/3,2	60	Holzma	72
LCSTP35044/3265.72	350	4,4/3,2	65	Selco	72
LCSTP35044/3275.72	350	4,4/3,2	75	FT5	72
LCSTP35044/3280.72	350	4,4/3,2	80	FT4	72
LCSTP35544/3230.72	355	4,4/3,2	30	FT3	72
LCSTP35544/3275.72	355	4,4/3,2	75	FT5	72
LCSTP35544/3280.72	355	4,4/3,2	80	FT4	72
LCSTP36044/3250.72	360	4,4/3,2	50	Giben	72
LCSTP36044/3265.72	360	4,4/3,2	65	Selco	72
LCSTP37044/3230.72	370	4,4/3,2	30	Schelling	72
LCSTP38044/3250.72	380	4,4/3,2	50	Giben	72
LCSTP38044/3260.72	380	4,4/3,2	60	Holzma	72
LCSTP38044/3280.72	380	4,4/3,2	80	FT4	72
LCSTP38048/3560.72	380	4,8/3,5	60	Holzma	72


LAMA CIRCOLARE SEZIONATRICE DENTE TRAPEZIO-PIANO CON SILENZIATURA PIENA

Circular panel sizing saw blade trapezoidal-flat tooth full noiseless

Gerauscharm kreissägeblatt für plattenaufteil maschinen mit hartmetall bestückt trapez und flachzahn

Hoja de sierra para despiedadora con diente trapezoidal - recto

Дисковая пила для форматно-раскroечных станков и центров с трапецивидным зубом и с низким уровнем шума



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCSTP400425/3230.72	400	4,25/3,2	30	2-10-60	72
LCSTP40044/3230.60	400	4,4/3,2	30	2-10-60	60
LCSTP40044/3275.60	400	4,4/3,2	75	Giben Homag	60
LCSTP40044/3280.60	400	4,4/3,2	80	FT4	60
LCSTP40044/3230.72	400	4,4/3,2	30	2-10-60	72
LCSTP40044/3260.72	400	4,4/3,2	60	Anthon	72
LCSTP40044/3275.72	400	4,4/3,2	75	Giben Homag	72
LCSTP40044/3280.72	400	4,4/3,2	80	FT4	72
LCSTP40046/3280.72	400	4,6/3,2	80	FT4	72
LCSTP42044/3280.72	420	4,4/3,2	80	FT4	72
LCSTP42048/3560.72	420	4,8/3,5	60	Holzma	72
LCSTP43044/3275.72	430	4,4/3,2	75	Giben	72
LCSTP43044/3280.72	430	4,4/3,2	80	FT4	72
LCSTP45044/3230.72	450	4,4/3,2	30	Schelling	72
LCSTP45044/3275.72	450	4,4/3,2	75	Macmazza	72
LCSTP45044/3280.72	450	4,4/3,2	80	FT4	72
LCSTP45048/3560.72	450	4,8/3,5	60	Holzma	72
LCSTP45048/3580.72	450	4,8/3,5	80	FT4	72
LCSTP46044/3230.72	460	4,4/3,2	30	Schelling	72
LCSTP47044/3275.72	470	4,4/3,2	75	Giben	72
LCSTP47044/3275.96	470	4,4/3,2	75	Giben	96
LCSTP48044/3230.72	480	4,4/3,2	30	Schelling	72
LCSTP50048/3560.60	500	4,8/3,5	60	Holzma	60
LCSTP50048/3560.72	500	4,8/3,5	60	Holzma	72
LCSTP52048/3560.60	520	4,8/3,5	60	Holzma	60
LCSTP52048/3530.72	520	4,8/3,5	70	Selco	72
LCSTP55052/3540.60	550	5,2/3,5	40	Schelling	60
LCSTP57048/3560.60	570	4,8/3,5	60	Holzma	60


LAMA AD INCISORE CONICO PER SEZIONATRICE

Dividing scoring saw blade

Konische ritz-kreissägeblatt

Incisor para el despiezado de tableros

Подрезная пила коническая



Codice	D	B	b	d	FT	Z
LCI8031-40/2220.12	80	3,1/4,0	2,2	20		12
LCI9030-41/2230.12	90	3,0/4,1	2,2	30		12
LCI10031-43/2220.20	100	3,1/4,3	2,2	20		20
LCI11031-43/2220.20	110	3,1/4,3	2,2	20		20
LCI12031-43/2220.20	120	3,1/4,3	2,2	20		20
LCI12031-43/2222.20	120	3,1/4,3	2,2	22		20
LCI12531-43/2220.24	125	3,1/4,3	2,2	20		24
LCI12531-43/2222.24	125	3,1/4,3	2,2	22		24
LCI12534-45/2220.24	125	3,4/4,5	2,2	20		24
LCI12543-55/3220.24	125	4,3/5,5	3,2	20		24
LCI12543-55/3245.24	125	4,3/5,5	3,2	45		24
LCI15043-55/3230.24	150	4,3/5,5	3,2	30		24
LCI15043-55/3245.24	150	4,3/5,5	3,2	45		24
LCI15031-43/2230.36	150	3,1/4,3	2,2	30		36
LCI15034-45/2230.36	150	3,4/4,5	2,2	30		36
LCI15043-55/3230.36	150	4,3/5,5	3,2	30		36
LCI15043-55/3245.36	150	4,3/5,5	3,2	45	GIBEN	36
LCI16043-55/3220.36	160	4,3/5,5	3,2	20		36
LCI16043-55/3230.36	160	4,3/5,5	3,2	30	GIBEN	36
LCI16043-55/3245.36	160	4,3/5,5	3,2	45	GABBIANI	36
LCI16043-55/3255.36	160	4,3/5,5	3,2	55	MACMAZZA	36
LCI16045-57/3255.36	160	4,5/5,7	3,2	55	GABBIANI	36


LAMA AD INCISORE CONICO PER SEZIONATRICE

Dividing scoring saw blade

Konische ritz-kreissägeblatt

Incisor para el despiezado de tableros

Подрезная пила коническая



Codice	D	B	b	d	FT	Z
LCI18043-55/3220.36	180	4,3/5,5	3,2	20		36
LCI18043-55/3230.36	180	4,3/5,5	3,2	30		36
LCI18043-55/3245.36	180	4,3/5,5	3,2	45	HOLZMA	36
LCI18047-60/3545.36	180	4,7/6,0	3,5	45	HOLZMA	36
LCI18043-55/3250.44	180	4,3/5,5	3,2	50	GIBEN	44
LCI20043-55/3220.36	200	4,3/5,5	3,2	20		36
LCI20043-55/3230.36	200	4,3/5,5	3,2	30		36
LCI20043-55/3245.36	200	4,3/5,5	3,2	45	HOLZMA	36
LCI20043-55/3265.36	200	4,3/5,5	3,2	65	SELCO	36
LCI20043-55/3280.36	200	4,3/5,5	3,2	80	GABBIANI	36
LCI20045-57/3265.36	200	4,5/5,7	3,2	65	SELCO	36
LCI20047-60/3545.36	200	4,7/6,0	3,5	45	HOLZMA	36
LCI20047-60/3565.36	200	4,7/6,0	3,5	65	SELCO	36
LCI20050-62/3520.36	200	5,0/6,2	3,5	20	SHELLING	36
LCI20058-70/4045.36	200	5,8/7,0	4,0	45	HOLZMA	36
LCI21543-55/3250.42	215	4,3/5,5	3,2	50	GIBEN	42
LCI30043-55/3250.48	300	4,3/5,5	3,2	50	GIBEN	48
LCI30043-55/3265.72	300	4,3/5,5	3,2	65	SELCO	72
LCI30045-57/3265.72	300	4,5/5,7	3,2	65	SELCO	72

LAMA INCISORE REGOLABILE

Adjustable dividing scoring saw blade

Verstellbarritz kreissägeblatt

Incisor para el despiezado de tableros

Подрезная пила регулируемая



Codice	D	B	b	d	Z
LCIR7028-36/2220.8	70	2,8/3,6	2,2	20	8+8
LCIR8028-36/2220.10	80	2,8/3,6	2,2	20	10+10
LCIR10028-36/2220.10	100	2,8/3,6	2,2	20	10+10
LCIR10028-36/2222.10	100	2,8/3,6	2,2	22	10+10
LCIR12028-36/2220.12	120	2,8/3,6	2,2	20	12+12
LCIR12028-36/2222.12	120	2,8/3,6	2,2	22	12+12
LCIR12528-36/2220.12	125	2,8/3,6	2,2	20	12+12
LCIR12528-36/2222.12	125	2,8/3,6	2,2	22	12+12


LAMA CIRCOLARE PER SCANALATURE

Grooving circular saw blade

Nut kreissägeblatt

Hoja de sierra para ranurar

Дисковая пила для пазов



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCS12515/1130.12	125	1,5/1,2	30		12
LCS12518/1330.12	125	1,8/1,2	30		12
LCS12520/1430.12	125	2,0/1,4	30		12
LCS12525/1630.12	125	2,5/1,6	30		12
LCS12530/2030.12	125	3,0/2,0	30		12
LCS12535/2530.12	125	3,5/2,5	30		12
LCS12540/2830.12	125	4,0/2,8	30		12
LCS12545/3230.12	125	4,5/3,2	30		12
LCS12550/4030.12	125	5,0/4,0	30		12
LCS12560/4030.12	125	6,0/4,0	30		12
LCS12570/6030.12	125	7,0/6,0	30		12
LCS12580/6030.12	125	8,0/6,0	30		12
LCS12590/6030.12	125	9,0/6,0	30		12
LCS125100/6030.12	125	10,0/6,0	30		12
LCS15015/1130.18	150	1,5/1,2	30		18
LCS15018/1330.18	150	1,8/1,2	30		18
LCS15020/1430.18	150	2,0/1,4	30		18
LCS15025/1630.18	150	2,5/1,6	30		18
LCS15030/2030.18	150	3,0/2,0	30		18
LCS15035/2530.18	150	3,5/2,5	30		18
LCS15040/2830.18	150	4,0/2,8	30		18
LCS15050/4030.18	150	5,0/4,0	30		18
LCS15060/4030.18	150	6,0/4,0	30		18
LCS15070/6030.18	150	7,0/6,0	30		18
LCS15080/6030.18	150	8,0/6,0	30		18
LCS15090/6030.18	150	9,0/6,0	30		18
LCS150100/6030.18	150	10,0/6,0	30		18
LCS18020/1430.24	180	2,0/1,4	30		24
LCS18025/1630.24	180	2,5/1,6	30		24
LCS18030/2030.24	180	3,0/2,0	30		24
LCS18035/2530.24	180	3,5/2,5	30		24
LCS18040/2830.24	180	4,0/2,8	30		24
LCS18050/4030.24	180	5,0/4,0	30		24


LAMA CIRCOLARE PER SCANALATURE

Grooving circular saw blade

Nut kreissägeblatt

Hoja de sierra para ranurar

Дисковая пила для пазов



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCS18060/4030.24	180	6,0/4,0	30		24
LCS18070/6030.24	180	7,0/6,0	30		24
LCS18080/6030.24	180	8,0/6,0	30		24
LCS18090/6030.24	180	9,0/6,0	30		24
LCS180100/6030.24	180	10,0/6,0	30		24
LCS18020/1435.24	180	2,0/1,4	35		24
LCS18025/1635.24	180	2,5/1,6	35		24
LCS18030/2035.24	180	3,0/2,0	35		24
LCS18035/2535.24	180	3,5/2,5	35		24
LCS18040/2835.24	180	4,0/2,8	35		24
LCS18050/4035.24	180	5,0/4,0	35		24
LCS18060/4035.24	180	6,0/4,0	35		24
LCS18070/6035.24	180	7,0/6,0	35		24
LCS18080/6035.24	180	8,0/6,0	35		24
LCS18090/6035.24	180	9,0/6,0	35		24
LCS180100/6035.24	180	10,0/6,0	35		24
LCS20030/2030.32	200	3,0/2,0	30		32
LCS20040/2830.32	200	4,0/2,8	30		32
LCS20050/4030.32	200	5,0/4,0	30		32
LCS20060/4030.32	200	6,0/4,0	30		32
LCS25030/2030.40	250	3,0/2,0	30		40
LCS25040/2830.40	250	4,0/2,8	30		40
LCS25050/4030.40	250	5,0/4,0	30		40
LCS25060/4030.40	250	6,0/4,0	30		40
LCS30040/2830.48	300	4,0/2,8	30		48
LCS30060/4030.48	300	6,0/4,0	30		48


LAMA CIRCOLARE PER ALLUMINIO TAGLIENTI NEGATIVI

Circular saw blades for aluminium negative cut

Kreissägeblatt für ne-metalle - negative zahn

Hoja de sierra para el corte de metals ligeros con corte negativo

Дисковая пила для обработки алюминия с отрицательным углом



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCAN20032/2520.64	200	3,2/2,5	20	2 11 63	64
LCAN25034/2630.60	250	3,4/2,6	30	2 11 63	60
LCAN25034/2632.60	250	3,4/2,6	32	2 11 63	60
LCAN25034/2630.80	250	3,4/2,6	30	2 11 63	80
LCAN25034/2632.80	250	3,4/2,6	32	2 11 63	80
LCAN27534/2632.84	275	3,4/2,6	32	2 11 63	84
LCAN30034/2630.72	300	3,4/2,6	30	2 11 63	72
LCAN30034/2632.72	300	3,4/2,6	32	2 11 63	72
LCAN30034/2630.84	300	3,4/2,6	30	2 11 63	84
LCAN30034/2632.84	300	3,4/2,6	32	2 11 63	84
LCAN30034/2630.96	300	3,4/2,6	30	2 11 63	96
LCAN30034/2632.96	300	3,4/2,6	32	2 11 63	96
LCAN33034/2630.96	330	3,4/2,6	30	2 11 63	96
LCAN35034/2630.84	350	3,4/2,6	30	2 11 63	84
LCAN35034/2632.84	350	3,4/2,6	32	2 11 63	84
LCAN35034/2630.96	350	3,4/2,6	30	2 11 63	96
LCAN35034/2632.96	350	3,4/2,6	32	2 11 63	96
LCAN35034/2630.108	350	3,4/2,6	30	2 11 63	108
LCAN35034/2632.108	350	3,4/2,6	32	2 11 63	108
LCAN38038/3030.96	380	3,8/3,0	30	2 11 63	96
LCAN40040/3230.96	400	4,0/3,2	30	2 11 63	96
LCAN40040/3232.96	400	4,0/3,2	32	2 11 63	96


LAMA CIRCOLARE PER ALLUMINIO TAGLIENTI NEGATIVI

Circular saw blades for aluminium negative cut

Kreissägeblatt für ne-metalle - negative zahn

Hoja de sierra para el corte de metals ligeros con corte negativo

Дисковая пила для обработки алюминия с отрицательным углом



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCAN40040/3230.108	400	4,0/3,2	30	2 11 63	108
LCAN40040/3232.108	400	4,0/3,2	32	2 11 63	108
LCAN40040/3230.120	400	4,0/3,2	30	2 11 63	120
LCAN40040/3232.120	400	4,0/3,2	32	2 11 63	120
LCAN42040/3230.96	420	4,0/3,2	30	2 11 63	96
LCAN43040/3230.96	430	4,0/3,2	30	2 11 63	96
LCAN45040/3230.96	450	4,0/3,2	30	2 11 63	96
LCAN45040/3232.96	450	4,0/3,2	32	2 11 63	96
LCAN45040/3230.108	450	4,0/3,2	30	2 11 63	108
LCAN45040/3232.108	450	4,0/3,2	32	2 11 63	108
LCAN45040/3230.128	450	4,0/3,2	30	2 11 63	128
LCAN45040/3232.128	450	4,0/3,2	32	2 11 63	128
LCAN50046/3630.120	500	4,6/3,6	30	2 11 63	120
LCAN50046/3632.120	500	4,6/3,6	32	2 11 63	120
LCAN50046/3630.140	500	4,6/3,6	30	2 11 63	140
LCAN50046/3630.156	500	4,6/3,6	30	2 11 63	156
LCAN55046/3630.140	550	4,6/3,6	30	2 11 63	140
LCAN55046/3630.172	550	4,6/3,6	30	2 11 63	172
LCAN60046/3630.140	600	4,6/3,6	30	2 11 63	140
LCAN60046/3630.186	600	4,6/3,6	30	2 11 63	186


LAMA CIRCOLARE PER ALLUMINIO TAGLIENTI POSITIVI

Circular saw blades for aluminium positive cut

Kreissägeblatt für ne-metalle - positive zahn

Hoja de sierra para el corte de metals ligeros con corte positivo

Дисковая пила для обработки алюминия с положительным углом



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCAP20032/2520.64	200	3,2/2,5	20	2 11 63	64
LCAP25034/2630.60	250	3,4/2,6	30	2 11 63	60
LCAP25034/2632.60	250	3,4/2,6	32	2 11 63	60
LCAP25034/2630.80	250	3,4/2,6	30	2 11 63	80
LCAP25034/2632.80	250	3,4/2,6	32	2 11 63	80
LCAP27534/2632.84	275	3,4/2,6	32	2 11 63	84
LCAP30034/2630.72	300	3,4/2,6	30	2 11 63	72
LCAP30034/2632.72	300	3,4/2,6	32	2 11 63	72
LCAP30034/2630.84	300	3,4/2,6	30	2 11 63	84
LCAP30034/2632.84	300	3,4/2,6	32	2 11 63	84
LCAP30034/2630.96	300	3,4/2,6	30	2 11 63	96
LCAP30034/2632.96	300	3,4/2,6	32	2 11 63	96
LCAP35034/2630.84	350	3,4/2,6	30	2 11 63	84
LCAP35034/2632.84	350	3,4/2,6	32	2 11 63	84
LCAP35034/2630.96	350	3,4/2,6	30	2 11 63	96
LCAP35034/2632.96	350	3,4/2,6	32	2 11 63	96
LCAP35034/2630.108	350	3,4/2,6	30	2 11 63	108
LCAP35034/2632.108	350	3,4/2,6	32	2 11 63	108
LCAP40040/3230.96	400	4,0/3,2	30	2 11 63	96


LAMA CIRCOLARE PER ALLUMINIO TAGLIENTI POSITIVI

Circular saw blades for aluminium positive cut

Kreissägeblatt für ne-metalle - positive zahn

Hoja de sierra para el corte de metals ligeros con corte positivo

Дисковая пила для обработки алюминия с положительным углом



Codice	D	B/b	d	FT	Z
LCAP40040/3232.96	400	4,0/3,2	32	2 11 63	96
LCAP40040/3230.108	400	4,0/3,2	30	2 11 63	108
LCAP40040/3232.108	400	4,0/3,2	32	2 11 63	108
LCAP40040/3230.120	400	4,0/3,2	30	2 11 63	120
LCAP40040/3232.120	400	4,0/3,2	32	2 11 63	120
LCAP42040/3230.96	420	4,0/3,2	30	2 11 63	96
LCAP45040/3230.96	450	4,0/3,2	30	2 11 63	96
LCAP45040/3232.96	450	4,0/3,2	32	2 11 63	96
LCAP45040/3230.108	450	4,0/3,2	30	2 11 63	108
LCAP45040/3232.108	450	4,0/3,2	32	2 11 63	108
LCAP45040/3230.128	450	4,0/3,2	30	2 11 63	128
LCAP45040/3232.128	450	4,0/3,2	32	2 11 63	128
LCAP45040/3230.140	450	4,0/3,2	30	2 11 63	140
LCAP50046/3630.120	500	4,6/3,6	30	2 11 63	120
LCAP50046/3632.120	500	4,6/3,6	32	2 11 63	120
LCAP50046/3630.140	500	4,6/3,6	30	2 11 63	140
LCAP55046/3630.120	550	4,6/3,6	30	2 11 63	120
LCAP55046/3630.140	550	4,6/3,6	30	2 11 63	140
LCAP60046/3630.140	600	4,6/3,6	30	2 11 63	140